ГК «CLT ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ЛИДЕР В СОЗДАНИИ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ГК «CLT ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Девелоперская компания полного цикла. Дочернее предприятие АФК «Система»

Управляющая компания

Cosmos Hotel Group

Разработка концепций гостиничных комплексов Управление

Изготовитель

SEGEZHA GROUP

Крупнейший мировой вертикальноинтегрированный лесопромышленный холдинг



Девелопер

ГК «CLT Девелопмент»

Стратегия Управление активами Маркетинг, продажи

Проектное бюро

БАЗИС

Уникальный опыт в проектировании многоэтажных зданий из CLT

Тех заказчик
Специализированные
тех заказчики

Технический надзор

Организация строительства

Генподрядчик

MOCT

Обеспечение уровня и качества работ по строительству и благоустройству

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ CLT

- Широкий спектр применения
- Превосходные прочностные характеристики
- Перекрёстное расположение слоёв панели высокая несущая способность
- Клеевой шов прочнее древесины
- Сертифицированные в Европе клеевые системы






CLT CROSS LAMINATED TIMBER-

перекрестно-склееные деревянные плиты

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

МНОГОКВАРТИНЫЕ И МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Несущий каркас здания: CLT-панели + металлические и железобетонных конструкции



Благоприятный микроклимат в помещениях









ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА

Широкое применение при создании комфортных индивидуальных жилых домов



БЕРЕЖНО К ЛЮДЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

CLT ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ


Экологичность

- НЕЙТРАЛЬНЫЙ БАЛАНС CO2
- Естественный БАЛАНСА ВЛАГИ И ТЕПЛА
- Экологически чистый клей БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА
- Поддержание температуры –
- ТРЕТЬ ПРИВЫЧНОГО ОБЪЕМА ЭНЕРГИИ

CLT ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Экологичность

Изделия из древесины заменяют многие традиционные материалы с высоким содержанием CO2 и значительным углеродным следом





- Древесина является практически единственным 100% ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ РЕСУРСОМ НА ПЛАНЕТЕ
- Технология СLT позволяет возводить по-настоящему ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДОМА

CLT – ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Высокая огнестойкость и сейсмоустойчивость

ДО 9 БАЛЛОВ

• Углеродный ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ препятствует распространению пожара

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Средний срок службы -БОЛЕЕ 100 ЛЕТ
- Сопоставимо с бетоном или кирпичем





ПОВЫШЕННАЯ **ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ**

- Каждый следующий слой перпендикулярен предыдущему
- Останавливает и ОСЛАБЛЯЕТ ЗВУК

КАШОЧОХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

- Монолитный материал
- Не пропускает холод
- НЕ ПРОДУВАЕТСЯ







ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СООРУЖЕНИЙ

CLT – ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Разнообразие применения

ДО 10% больше внутреннего пространства, НА 30% тоньше стены по сравнению с клееным брусом и бетоном

Современные конструктивные решения
В 2 РАЗА долговечнее

клееного бруса и каркасных зданий из дерева

Малый вес конструкций при высокой жесткости

В 5 РАЗ легче бетона,

В 3,5 РАЗА легче кирпича

- Быстрая сборка на месте
- **B 1.5 PA3A** меньше людей и и техники на стройплощадке

Скорость строительства – В 2,5 РАЗА быстрее строительства из бетона или кирпича

 Показатель теплоизоляции дома из панелей CLT:

В 3-5 РАЗ выше, чем у зданий из кирпича и бетона

СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Локация – Московская область. Общая площадь - 1000 кв.м.

			_		
ТИП КОНСТРУКЦИЙ	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	КАРКАС- МЕТАЛЛОКОН СТРУКЦИЯ	СБОРНО- МОНОЛИТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	CLT- ТЕХНОЛОГИЯ	
РАБОТЫ:	Стоимость, руб. с НДС 20%	Стоимость, руб. с НДС 20%	Стоимость, руб. с НДС 20%	Стоимость, руб. с НДС 20%	
Проектные и изыскательские работы	1 300 000	7 340 000	8 000 000	6 314 000	• СТАНДАРТНЫЕ проектные решения
Земляные работы	7 327 000	7 327 000	7 327 000	2 827 000	• Каркас СLТ в 4 РАЗА ЛЕГЧЕ
Устройство фундаментов	4 700 000	3 500 000	5 700 000	1 600 000	фундаментов • МЕНЬШЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Монтаж несущих конструкций	6 500 000	16 000 000	14 000 000	22 000 000	
Обустройство фасада	350 000	3 500 000	4 100 000	2 500 000	CLT панели для фасада и отделки
Внутренние отделочные работы	2 OOO OOO	5 300 000	6 300 000	1 300 000	изготавливаются на заводе МИНИМУМ ДОП. РАБОТ
Обустройство кровли	750 000	900 000	1 100 000	1 100 000	
Полы	900 000	990 000	990 000	990 000	
Внешние отделочные работы	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Оконные и дверные блоки	1 250 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	
Внутренние инженерные системы	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	на 10%
итого :	56 974 000	78 997 000	81 657 000	72 771 000	экономичнее
Средняя стоимость 1					металлоконструкций
				Y `	металлоконструкции

78 997

56 974

81 657

72 771

кв.метра общ

площади:

)% инее струкций и железобетона

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ПОД КЛЮЧ

Инвестор Девелопер Страховщик Проектировщик Генподрядчик Подрядчики Техзаказчик Поставщики **Управляющая** компания Инвестор

ПРЕИМУЩЕСТВА



Управление полным циклом проекта



Экспертиза по всем стадиям девелоперского проекта внутри группы



Синергетический эффект. Использование всех активов группы в проектах



Управление графиком и ответственность за сроки

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ CLT



гостиницы

The Wildlife Retreat Taronga Hotel, Новый Южный Уэльс | Австралия

Hotel MalisGarten, Целль-ам-Циллер | Австрия



гостиницы

Hotel Sand, Кастельбель-Чар | Италия

Hotel Strandkind, Нойштадт-ин-Хольштайн Германия



ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ



Voll Arkitekter's Mjøstårne, Брумунддал | Норвегия Высота: 85 метров

18 этажей



Tall Wood Residence, Ванкувер | Канада

Высота: 53 метра 18 этажей

13





ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ



The Tree, Берген, Норвегия, Высота: 49 метров 14 этажей Dalston Lane, Лондон, Великабритания Высота: 33 метра 10 этажей

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ ГК «СLT ДЕВЕЛОПМЕНТ» МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА



МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ БАЙКАЛЬСК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Слюдянский район, город Байкальск, микрорайон Гагарина

2 ДОМА – ЧАСТЬ СЕРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ с различным набором квартир, с применением CLT-панелей






МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ БАЙКАЛЬСК

- Количество этажей: 4 эт.
- Высота этажа **3,0 м**
- Площадь застройки 2-х жилых домов 980 м2
- Общая площадь 3 585 м2
- Общая площадь квартир 2384м2
- Жилая площадь квартир **1 256 м2**

Количество квартир – 56 шт.

- 1-комнатные квартиры **39,10 м2 32 шт**.;
- 1-комнатные квартиры с нишами (студии) 35м2 -16 шт.
- 3-комнатные квартиры **71м2 –8 шт.**










МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ СОКОЛ

Г. СОКОЛ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ул. Советская

Часть **СЕРИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ** из CLTпанелей





МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА СОКОЛ

Два четырехэтажных дома

- Высота этажей 3,0 м
- Площадь застройки 1 456 м2
- Общая площадь: 6 026 м2
- Общая площадь квартир 3 582 м2
- Жилая площадь квартир **1 660 м2**

Количество квартир 64 шт.

- 1-комнатные **47м2 32 шт**.
- 2-комнатные 61 м2 –32 шт.





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

Г. Саров

Кампус Национального Центра Физики и Математики

- 1 Очередь общежитие для студентов
- 2 Очередь апартаменты для профессорскопреподавательского состава



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

1 очередь – кампус для студентов

Количество этажей: **2 эт. + 1 подземный** Площадь номеров - **1736 м2** Площадь МОП - **534м2**

Общее количество номеров – 18 шт.

- 1-комнатные **36м2 1 шт**.
- 2-комнатные **61 м2 –14 шт.**
- 3-комнатные 61 м2 –5 шт.

2 очередь – апартаменты для профессорско-преподавательского состава

Количество этажей: **4 эт. + 1 подземный** Площадь номеров - **1053 м2** Площадь МОП - **508м2**

Общее количество номеров – 19 шт.


- 1-комнатные **33- 43м2 6 шт**.
- 2-комнатные **61 м2 –12 шт.**
- 3-комнатные **61 м2 –1 шт.**

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ ГК «СLТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ГОСТИНИЦЫ



КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «COSMOS COLLECTION ALTAY RESORT»

- Курортный комплекс «Cosmos Collection Altay Resort» премиум-класса находится в 40 км от г. Горно-Алтайска
- Благоустроенная территория на 70 га
- Мароловедческое хозяйство на 1000 маралов
- Крытый спортивно-деловой центр
- SPA и Центр здоровья: банный, крытый бассейн, сауна с гималайской солью, купелью, джакузи
- Детский клуб, зоны для спортивных игр



КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «COSMOS COLLECTION COLLECTION IZUMRUDNY LES »

Cosmos Collection Izumrudny Les в живописном уголке московской области


Территория в 220 Га с лесопарком к услугам гостей:

- 6 коттеджей в экостиле с верандами
- Гостиница на 62 номера, 19 гостевых домов на 38 номеров, ресторан на берегу озера, SPA-центр, банный комплекс
- Спортивный комплекс, рестораны, собственная конюшня, детский клуб и детские площадки









ПРИМЕРЫ
ТИПОВЫХ
ПРОЕКТОВ

ГК «CLT ДЕВЕЛОПМЕНТ»



жилой квартал

- Периметральная компоновка
- Благоустройство общественных зон
- Квартиры со 2 по 6 этаж
- 1 этаж магазины, офисы
- Подземный этаж паркинг и тех помещения
- Подземный и 1 этажи из железобетонных конструкций
- Жилая часть из CLT-панелей
- Климатические зоны до минус 30 C

СОЛО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 129,93М

СОЛО С КЛИНКЕРОМ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 129,93М













БЕЛЬ КАНТО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 330,88М

АДАЖИО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 107,51М













СКЕРЦО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 152,61М

СКЕРЦО С КЛИНКЕРОМ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 152,61M













ВИВАЧЕ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 204,92М

АНДАНТЕ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 155,56М













КВАРТЕТ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 204,85М

КВАРТОЛЬ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 116,11М













КОНБРИО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 139,15М

ЛАРЖЕТТО ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 133,56M













CLT DOM 60ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 85,6М



CLT DOM 125 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 157,3М



CLT DOM 177 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 214,28М



CLT DOM 136 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 319,2М



CLT DOM 30 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 42,41М



CLT DOM 128 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 146,9М



CLT DOM 78 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 99,65М



CLT DOM 414 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 414,8М



CLT DOM 186 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 186,19M



CLT DOM 218 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 218,27М



CLT DOM 131 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 131,1М



CLT DOM 227 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 227,1М



A-FRAME ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 64 М





